


sunny

Wózek z napędem elektrycznym pokojowo-terenowy składany dla dzieci. Wyposażony w mikroprocesorową jednostkę sterującą, która ułatwia sterowanie wózkiem przy użyciu minimum siły.

Kolory ram



- **Konstrukcja wózka** wykonana ze stali precyzyjnej charakteryzującej się większą odpornością na korozję. Budowa wózka umożliwia dopasowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika przez zastosowanie opcji dodatkowych.



express2000

EXPRESS2000 to wspaniały wózek pokojowy, który również znakomicie spisuje się w terenie. Wózek jest całkowicie składany i daje się przewozić nawet w małym bagażniku. Standardowo wyposażony w tapicerkę profilowaną, gwarantującą komfort siedzenia, na której użytkownik mniej się męczy podczas długiej jazdy. Duża moc silników jak na tego typu wózek zapewnia dynamikę i komfort jazdy.

Kolory ram



- W tym modelu wózka zastosowano sterownik typu **SHARK**, który daje użytkownikowi to czego rzeczywiście potrzebuje, **wspaniały design, jakość oraz wykorzystanie mocy.**

- Zalety sterownika SHARK**
- optymalne wykorzystanie mocy
 - optymalne osiągi
 - wolniejsze rozładowywanie baterii
 - ergonomia
 - kompaktowa stylistyka
 - minimalna ilość przewodów



Po złożeniu wózek mieści się nawet w niewielkim bagażniku samochodowym



2x12V/38Ah żelowe 2x200W 6 km/h 30 km 10° (17%) 1,5cm klasa A 140 cm

Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać wózki dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmienić znacząco jeżeli wózek będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.



49 40 32 22,5-15 50 30 35 10-30 80 75 61
 51 40 35 22,5-15 50 30 35 80 61
 54 40 37 22,5-15 50 32 35 80 61

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!



2x12V/38Ah żelowe 2x200W 6 km/h 30 km 10° (17%) 1,5cm klasa A 140 cm

Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać wózki dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmienić znacząco jeżeli wózek będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.



56 38 39 min. 20 53 46 51 40-51 105 56 90
 58 38 42 max. 28 53 46 51 105 56
 60 38 44 53 46 51 105 56
 62 38 46 53 46 51 105 56
 64 38 50 53 46 51 105 56


Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

rapido

RAPIDO to elastyczność i moc silników.

Bezobsługowe baterie dają się w łatwy sposób demontować. Bardzo czuła jednostka sterująca nowego typu zapewnia doskonale manewrowanie nawet w bardzo ekstremalnych warunkach. Tapicerka ortopedyczna stwarza wysoki komfort. **Rapido** jest kombinacją komfortu i technologii. Jest to wózek nowoczesny a zarazem łatwy w obsłudze.

Kolory ram



All-in-one: komfort, technologia, jakość, wytrzymałość

Podłokietniki są regulowane w pionie i poziomie co w parze z możliwością regulacji położenia dżojstika umożliwia pełną kontrolę. Baterie znajdują się w dwóch oddzielnych obudowach co ułatwia składanie. W zimie, gdy trzeba grubiej się ubrać w **Rapido** nie będzie za ciasno. System zmiany szerokości pola siedzenia gwarantuje komfort.




Zasięg wózka **Rapido** to aż 30 km.



Wózek **Rapido** wyposażony w opcje dodatkowe: zagłówek, odchylane oparcie, regulowane podnóżki.



Wózek składany



odchylany dżojstik



Oświetlenie- opcja

2x12V/38Ah żelowe	2x200W	6 km/h	30 km	10° (17%)	4 cm	140 cm

Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać wózki dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmienić znacząco jeżeli wózek będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.

57 62 68	36 36 36	39 44 50	min. 20 max. 25	53 53 53	44 44 44	51 51 51	40-51	105 105 105	70	120


Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

squod

SQUOD jest kombinacją komfortu i technologii.

Jest to wózek nowoczesny a zarazem łatwy w obsłudze. To elastyczność i moc. Bezobsługowe baterie dają się w łatwy sposób demontować. Bardzo czuła jednostka sterująca nowego typu zapewnia doskonale manewrowanie. Tapicerka ortopedyczna SOFT stwarza wysoki komfort. Żadnej nadmiernej ilości plastików tylko czysta, mocna konstrukcja.

Kolory ram



Ortopedyczny zagłówek stabilizujący głowę (opcja)

W standardzie wózek wyposażony jest w tapicerkę typu **soft** (DARTEX). Duża wygoda i komfort siedzenia.

Podłokietniki są regulowane w pionie i poziomie co w parze z możliwością regulacji położenia dżojstika umożliwia pełną kontrolę.

Światła przednie i tylne w standardzie

Płyta podnóżków regulowana również na głębokość

Opcjonalnie wózek może być wyposażony w tapicerkę typu CORDURA

Nowoczesny sterownik typ "SHARK" zapewnia minimalne straty energii i optymalne osiągi.

Hamulce parkingowe

Duże koła przednie doskonale radzą sobie w terenie



Podłokietniki można regulować na wysokość, ale również rozsuwać co pozwala zachować komfort siedzenia nawet w chłodne dni, kiedy trzeba się grubiej ubrać.



Siedzisko typ „serenys” z wybrzuszeniem z przodu pozwala pewniej siedzieć a system mocowania (taśmy velcro) umożliwia zmianę głębokości siedzenia. Jest to opcja bezpłatna.

Wózek **SQUOD** skonfigurowany w taki sposób, aby osoba, która ma niedowład wszystkich czterech kończyn mogła samodzielnie się poruszać. Oprócz opcji zapewniających stabilizację głowy i pleców, wózek wyposażony jest w sterownik na brodzie oraz dodatkowy dla osoby opiekującej się pacjentem.



2x12V/70Ah żelowe	2x200W	6 km/h	30 km	6° (10,5%)	7 cm	140 cm


Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać wózki dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmienić znacząco jeżeli wózek będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.

60 65 71	39 44 50	44 44 44	min. 20 max. 25	53 53 53	44 44 44	51 51 51	40-51	105 105 105	95	130

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

tracere

Tracer to doskonały wózek z napędem elektrycznym do poruszania się w terenie. Wózek wykonany zgodnie z najwyższymi normami co jest potwierdzone certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikacyjne w większości krajów europejskich.



Minimum wysiłku maksimum bezpieczeństwa

Profilowane siedzisko oraz **oparcie** zawsze gwarantują dużą wygodę siedzenia. Dodatkowym atutem jest opcjonalna możliwość regulowania kąta nachylenia siedziska, oparcia oraz podnóżków. Wózek w standardzie wyposażony w oświetlenie tylne i przednie. Podłokietniki rozsuwane sprawiają, że w zimie i na jesień kiedy trzeba cieplej ubrać się nie będzie za ciasno. **Amortyzowana rama** nie pozwoli abyś czuł dyskomfort podczas jazdy nawet po nierównym terenie.

Siedzisko typu recaro-max pozwala na indywidualne modyfikowanie powierzchni siedziska i oparcia do osoby siedzącej. Regulację kąta oparcia oraz części grzbietowej zapewnia takie ułożenie placów aby pacjent odczuwał maksymalny komfort. Boczne peloty, które można regulować dociskając do pleców osoby siedzącej gwarantują doskonałą stabilizację placów. Teraz długotrwałe samodzielne wycieczki nie stanowią już bariery nie do pokonania.

Nowy sterownik DX, z ciekłokrystalicznym kolorowym wyświetlaczem LCD. Więcej możliwości, nowa technologia, większa ergonomia. Nowy design.

Opcjonalnie wózek może być wyposażony w tapicerkę typu CORDURA

Tracer może być opcjonalnie wyposażony w automatyczną, płynną regulację kąta nachylenia siedziska, oparcia oraz podnóżków.

10 km/h

6 km/h

Na zdjęciu wózek z dodatkową opcją BZ7 - regulowane podnóżki

Nowa generacja silników 200/300 W umożliwia płynną jazdę bez żadnych kłopotów. Bezobsługowe baterie dostarczają wystarczającą ilość energii do pokonania w optymalnych warunkach odległość 35 km. Łatwy i szybki mechanizm wyciągania baterii. Dwie baterie 70 Ah w oddzielnych obudowach.

Opcjonalnie wózek może być wyposażony w tapicerkę typu CORDURA



2x12V/70Ah żelowe 2x200W 6 km/h 35 km 10° (17%) 7 cm 140 cm




70 39 20-24 55 45 60 36-51 119 93 125

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

tracerkids

Doskonały wózek z napędem elektrycznym do poruszania się w terenie. Nowa generacja silników 300W umożliwia płynną jazdę bez żadnych kłopotów. Bezobsługowe baterie dostarczają wystarczającą ilość energii do pokonania w optymalnych warunkach odległość 35 km. Łatwy i szybki mechanizm wyciągania baterii. Dwie baterie 73Ah w oddzielnych obudowach.



Przed wszystkim komfort

Profilowane siedzisko oraz oparcie zawsze gwarantują dużą wygodę siedzenia. Dodatkowym atutem jest opcjonalna możliwość regulowania kąta nachylenia siedziska, oparcia oraz podnóżków. Wózek w standardzie wyposażony w oświetlenie tylne i przednie. Podłokietniki rozsuwane sprawiają, że w zimie i na jesień kiedy trzeba się cieplej ubrać nie będzie za ciasno.

Tracer Kids może być opcjonalnie wyposażony w automatyczną, płynną regulację kąta nachylenia siedziska oraz oparcia.

10 km/h

Poczuj prawdziwą frajdę z jazdy!



2x12V/70Ah żelowe 2x300W 10 km/h 35 km 10° (17%) 7 cm 140 cm



70 37 17-25 54 35-39 50 27-38 104 93 125

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

ascend

Terenowy wózek z napędem elektrycznym. Nowy design, nowe rozwiązania konstrukcyjne zapewniają doskonałe parametry jezdne w terenie. Standardowo wyposażony w silniki 300W osiąga maksymalną prędkość 10 km/h. Jako opcja istnieje możliwość wyposażenia w automatyczną regulację wysokości siedziska. Osoba siedząca na wózku ma zapewniony kontakt wzrokowy na tym samym poziomie co osoba stojąca.

opcje dodatkowe

Kolory obudowy

- czerwony
- niebieski
- szary
- żółty

Kolory tapicerki

- niebiesko-czarny skaj
- soft
- żółto-czarny skaj

Ortopedyczny zagłówek – opcja dodatkowa

Oparcie i siedzisko profilowane: KOMFORT i WYGODA

Manualna regulacja kąta nachylenia oparcia w standardzie

Regulowana głębokość siedzenia

Funkcyjny bagażnik

Dźwignia rozprężająca koła – wózek można pchać

Aluminiowe felgi

Chowane ręczki do pchania

Oświetlenie

Amortyzatory z regulowanym skokiem. Można wpływać na sprężystość amortyzatora

Nowy sterownik DX, z ciekłokrystalicznym kolorowym wyświetlaczem LCD. Więcej możliwości, nowa technologia, większa ergonomia. Nowy design.

Kółka przeciwwyrotne

Podłokietniki w pełni regulowane

Poduszka siedziska ściągana mocowana na taśmach Velcro. Umożliwia mocowanie innych typów siedzisk, np. znakomitych siedzisk profilaktyczno-stabilizacyjnych Vicair

Błotniki ochronne

Kółka odbojowe zabezpieczają ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi

Opcjonalnie wózek może być wyposażony w tapicerkę typu CORDURA

10 km/h

2x12V/70Ah żelowe	2x300W	10 km/h	35 km	10° (17%)	7 cm	140 cm

Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać wózki dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmienić znacząco jeżeli wózek będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.

69	39	min. 28	56-96	min. 43	50	122	145	150
69	45	max. 38		max 49	50	122		
72	55				50	122		

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

Do wózków elektrycznych można zastosować wiele opcji dodatkowych. Zaczynając od różnego rodzaju sterowników, jesteśmy w stanie wyposażyć sprzęt w rozwiązania nawet nietypowe dla osób z dużymi niedowładami kończyn górnych, a nawet dla osób z kończynami górnymi całkowicie niewładnymi. Dla osób, które wymagają zmiany pozycji oraz pełnej stabilizacji mamy różnego rodzaju odchylane oparcia, peloty stabilizujące plecy, zagłówki stabilizujące głowę oraz podnóżki z możliwością zmiany ułożenia. Aby zadbać o profilaktykę przeciwoleżynową oferujemy różnego rodzaju siedziska przeciwoleżynowe. Profilaktyka to wciąż nie doceniana postawa, o którą powinno się zadbać znacznie wcześniej, bo znacznie taniej i lepiej jest przeciwdziałać niż potem leczyć.

Uwaga!
Nie wszystkie opcje przedstawione w tym katalogu można zastosować do wszystkich modeli wózków. Proszę skontaktować się z firmą w razie niejasności.

Sterowniki

Wyposażenie dodatkowe

Siedziska profilaktyczne

--	--	--	--	--

skutery phobos4 i venus4

skutery saturnus4 i jupiter4fast

6 km/h



phobos4



Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka! Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać wózki dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmienić znacząco jeżeli wózek będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.

8 km/h




saturnus4

Jest najbardziej popularnym skuterem na rynku. Oferuje wiele korzyści: **stabilność, styl i nadzwyczajną mobilność.** Perfekcyjny w pomieszczeniach i oczywiście w terenie.

Wyposażenie w standardzie:

- koszyk
- kółka przeciw-wywrotne
- obracany fotel
- przesuwany fotel (przód tył)
- możliwość pchania
- nachylana kolumna kierownicza
- odchylane podłokietniki
- rozkładany
- łatwy w transporcie
- ergonomiczny
- kompaktowy




Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka! Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać wózki dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmienić znacząco jeżeli wózek będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.

6 km/h



venus4



Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka! Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać wózki dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmienić znacząco jeżeli wózek będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.

16 km/h



jupiter4fast

To moc sama w sobie. Dzięki temu modelowi jesteśmy w posiadaniu podstawowych cech takiego pojazdu: **stabilność, styl i komfort, nadzwyczajną mobilność, wytrzymałość no i szybkość max. 16 km/h.** Perfekcyjny w pomieszczeniach i oczywiście swoje walory wykorzystuje przede wszystkim w terenie. Dwa tryby pracy fast i slow (automatyczne ograniczenie prędkości).

Wyposażenie w standardzie:

- amortyzatory z przodu i z tyłu
- światła
- zagięte
- aluminiowe felgi
- siedzenie i oparcie - komfort
- koszyk
- obracany fotel
- oparcie ze zmiennym kątem nachylenia
- przesuwany fotel (przód tył)
- możliwość pchania
- nachylana kolumna kierownicza
- odchylane podłokietniki
- rozkładany
- łatwy w transporcie
- ergonomiczny
- kompaktowy



Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka! Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać wózki dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmienić znacząco jeżeli wózek będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.

mercurius4ry

15
km/h

mercurius4

To moc sama w sobie. Model ten charakteryzuje **stabilność, styl i komfort, nadzwyczajna mobilność, wytrzymałość no i szybkość max.15 km/h.** Perfekcyjny w terenie. Posiada dwa tryby pracy fast i slow (automatyczne ograniczenie prędkości).

Wyposażenie w standardzie:


- amortyzatory z przodu i z tyłu
- światła
- zagłówki
- aluminiowe felgi
- siedzenie i oparcie - komfort
- koszyk
- obracany fotel
- regulowany kąt nachylenia oparcia
- przesuwany fotel (przód-tył)
- możliwość pchania
- nachylana kolumna kierownicza
- odchylane podłokietniki
- rozkładany
- łatwy w transporcie
- ergonomiczny
- kompaktowy



Obudowa przeciwdeszczowa na skuter dostępna w modelach: **saturnus4** i **jupiter4fast**



Skuter typu **Cabine** dostępny na bazie **mercuriusa4**



68 130 143 125 150 12V/70Ah 1492W 15 km/h 35 km 9° (15%) 6 cm

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka! Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać wózki dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmienić znacząco jeżeli wózek będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.



sprzęt pomocniczy

łózka interval 2, interval 3

łózka luna, luna basic



interval 2

- regulacja wysokości leża na pilota
- regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota
- regulacja podnóżka manualna
- obudowa wykonana z drzewa bukowego
- wysięgnik i barierki w standardowym wyposażeniu
- leże wykonane z plastikowych kształtek, zupełnie demontowalnych
- rama pokryta lakierem proszkowym



Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu łóżka!



luna

- regulacja wysokości całego leża na pilota
- regulacja wysokości leża tylko od strony głowy (pozycja siedząca)
- regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota
- regulacja części udowej podnóżka na pilota
- regulacja części tydkowej podnóżka manualna
- obudowa wykonana z drzewa bukowego
- z wysięgnikiem i barierkami w standardzie
- leże metalowe
- silowniki firmy LINAK



Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu łóżka!




System transportowy w zestawie standardowym

System transportowy do modeli luna i lunabasic pozwala w łatwy sposób przestawianie i przechowywanie całego łóżka w komplecie



interval 3

- regulacja wysokości całego leża na pilota
- regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota
- regulacja części udowej podnóżka na pilota
- regulacja części tydkowej podnóżka manualna
- obudowa wykonana z drzewa bukowego
- z wysięgnikiem i barierkami w standardzie
- leże wykonane z plastikowych kształtek, zupełnie demontowalnych
- konstrukcja metalowa pokryta lakierem proszkowym




Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu łóżka!



lunabasic

- regulacja wysokości całego leża na pilota,
- regulacja wysokości leża tylko od strony głowy (pozycja siedząca)
- regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota,
- regulacja części udowej podnóżka na pilota,
- regulacja części tydkowej podnóżka manualna,
- z wysięgnikiem i barierkami w standardzie
- leże metalowe
- silowniki firmy LINAK



Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu łóżka!

Dotyczy modeli Luna i Lunabasic



Blokada pilota nie pozwala na manipulowanie leżem przez pacjenta



Specjalne uchwyty zabezpieczają przed przesuwaniem się materaca na leżu.

łóżka, 1035

łóżka, practic




System transportowy
w zestawie standardowym

System transportowy do modelu **arbeau** pozwala w łatwy sposób przestawianie i przechowywanie całego łóżka w komplecie



arbeau

- regulacja wysokości całego leża na pilota
- regulacja wysokości leża tylko od strony głowy (pozycja siedząca)
- regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota
- regulacja części udowej podnóżka na pilota
- regulacja części tydkowej podnóżka manualna
- obudowa wykonana z drzewa bukowego
- z wysięgnikiem i barierkami w standardzie
- leże metalowe
- siłowniki firmy LINAK




Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu łóżka!



1035

- regulacja wysokości leża dwustopniowa
- regulacja kąta nachylenia oparcia - płynna przy pomocy sprężyny hydraulicznej
- regulacja podnóżka - skokowa manualna
- leże wykonane z plastikowych kształtek - demontowane całkowicie
- barierki metalowe
- wysięgnik i barierki w standardowym wyposażeniu



Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu łóżka!


Łóżko dla osób chorujących na chorobę Alzheimera

Leże obniża się prawie do poziomu podłogi. Osoba, która w sposób nieświadomy wstaje z łóżka nie upadnie na podłogę z wysokości, która spowodowałaby uraz.



alois

- regulacja wysokości całego leża na pilota
- regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota
- regulacja części udowej podnóżka na pilota
- regulacja części tydkowej podnóżka manualna
- obudowa wykonana z drzewa bukowego
- z wysięgnikiem w standardzie
- leże metalowe



Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu łóżka!


practic

- regulacja wysokości leża na pilota
- regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota
- regulacja podnóżka manualna
- panele wykonane ze sklejki oklejone naturalną okleiną
- barierki metalowe w standardowym wyposażeniu
- wysięgnik w standardowym wyposażeniu
- leże metalowe



System transportowy
w zestawie standardowym

System transportowy do modelu **practic** pozwala w łatwy sposób przestawianie i przechowywanie całego łóżka w komplecie



Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu łóżka!

meble

meble

- Produjemy wysokiej jakości wyposażenie mieszkań, domów opieki społecznej, sanatoriów. Od teraz osoba wymagająca całodziennej opieki nie musi być skazana na dyskomfort.

Czuj się w swoim własnym otoczeniu bezpiecznie i przyjemnie. Nasze wyroby to nie tylko estetyka ale także funkcjonalność.



szafka 383

Wysokość	Szerokość	Głębokość
191cm	98 cm	60 cm



szafka 386

Wysokość	Szerokość	Głębokość
93cm	98 cm	45 cm



szafka 385

Wysokość	Szerokość	Głębokość
91cm	58 cm	45 cm



modele

275, 276, 691

modele

266, 268

Kolor ramy





C29



rolator model 275

Balkonik na czterech kołach składany z tapicerowaną wygodną półką do siedzenia z oparciem. Wyposażony w koszyk na zakupy oraz wysuwaną spod siedzenia tackę. Hamulce dociskowe pozwalające na hamowanie podczas chodzenia jak również parkingowe do zahamowania wózka podczas siedzenia.



rolator model 276

Balkonik przeznaczony dla reumatyków wyposażony w specjalne podparcia pod łokcie, gwarantuje znakomite wsparcie.

rampy podjazdowe model 691

Aluminiowe rampy podjazdowe wysuwane teleskopowo. Umożliwiają wjazd szczególnie ciężkich wózków z napędem elektrycznym do samochodu lub na schody. Powierzchnia, po której jedzie wózek pokryta jest antypoślizgową matą. Uchwyty ułatwiają przenoszenie.



model	długość	szerokość	grubość	waga	max obciążenie
691	106-190 cm	25 cm	5 cm	6,88 kg x2	220 kg
691L	165-333 cm	25 cm	5 cm	10,6 kg x2	220 kg

Kolory ram



C16



C34



balkonik model 266

Balkonik na czterech kółkach z podparciami pod pachy. Konstrukcja składana, w standardzie bez siedziska. Dwa kółka wyposażone w hamulce.

- Regulowana wysokość podparcia
- Regulowane na szerokość podparcia
- Miętko otapicerowane wygodne podparcia
- Składany
- Plastikowe zapewniające znakomitą jezdność kółka



266 junior	95-131	73	48	54	25	85
266	108-152	75	56	58	29	89

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu balkonika!



balkonik model 268

Balkonik na czterech kółkach z podparciem typu „ambonka”. Konstrukcja składana, w standardzie bez siedziska. Dwa kółka wyposażone w hamulce.

- Regulowana wysokość ambonki
- Miętko otapicerowane wygodne podparcia
- Składany
- Plastikowe zapewniające znakomitą jezdność kółka



268 junior	93-122	63	83-112	48	54
268	122-167	73	112-157	56	54

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu balkonika!

modele 251, leżaczek do kąpiel

modele 9062, 9063, 9042

Kolor ramy  C29



balkonik model 251


Składany balkonik z półką do siedzenia na dwóch kółkach i dwóch stopkach.

leżaczek do kąpiel dla dzieci z porażeniem mózgowym

- konstrukcja całkowicie wykonana z tworzywa sztucznego
- materiał przepuszcza wodę, szybkoschnący
- regulacja kąta nachylenia oparcia
- regulacja kąta nachylenia części udowej
- zagłówek wykonany z masy, która nie pozwala zanurzyć się główce pod wodę
- pasy piersiowe i udowe
- znakomicie nadaje się na plażę.



szerokość siedzenia	wysokość oparcia	waga	wytrzymałość
30 cm	70 cm	5 kg	35 kg

Kolory ram  C25 C26




krzesło sanitarne model 9062




krzesło sanitarne model 9063


Jest to odmiana krzesła 9062 z możliwością regulacji wysokości siedziska od podłoża



Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu krzesła!

Kolor ramy  C16

krzesło sanitarne model 9042



Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu krzesła!

modele 9100, 139


repo

Kolor ramy



C16

zagiętek I55 – opcja



zagiętek L06 – opcja





wózek sanitarny model 9100

Bardzo wygodny wózek wyposażony w komfortową tapicerkę, z pojemnikiem sanitarnym. Wyposażony w ściągane podłokietniki, podnóżki z regulowanym kątem nachylenia i podparciem na podudzie. Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia.

peloty – opcja



stolik – opcja



Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

Kolor ramy



C16



wózek sanitarny model 139

Wózek toaletowy z pojemnikiem sanitarnym. Po wyciągnięciu pojemnika pod siedziskiem wózek najjeżdża na sedes.

- Wyposażony w:
- odchylane podłokietniki ułatwiające siadanie i zsiadanie
 - wygodną poduszkę na siedzisku
 - wyciągane oparcie



Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

Kolor tapicerki



skaj brązowy 38



skaj bazylija zielony 39



skaj bordowy 35



skaj jasny zielony 35



skaj lawenda 33



skaj niebieski 37



skaj pomarańcz 34



skaj żółty 32



zamsz bordowy



zamsz niebieski




fotel repo

Bardzo wygodny fotel wyposażony w komfortową tapicerkę, pozwala spędzać wygodnie czas nawet przez kilka godzin. Wyposażony podłokietniki i podnóżek z regulowanym kątem nachylenia. Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia.



fotel normandie

wyposażony jest w kółka



Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

rowery 2102, 2103, 2115, 2117

Rowery trójkołowe

Możliwość swobodnego poruszania się jest bardzo ważnym aspektem życia każdego człowieka prawie na równi z wolnością i niezależnością. Ruch jaki wykonuje człowiek jadąc na rowerze jest bardzo istotną częścią w procesie rehabilitacji. Dlatego oferujemy szeroką gamę rowerów trójkołowych dla ludzi z zachwianym poczuciem równowagi dla osób starszych mających problemy z poruszaniem się oraz dla dzieci z porażeniem mózgowym. Duży zakres opcji dodatkowych pozwoli na dopasowanie rowerka do indywidualnych cech osoby, która będzie go używać.



model 2102



model 2103



model 2115



model 2117



model	110	67	min.	max.	min.	max.	30
2102	110	67	48	68	72	84	30
2103	120	67	54	74	81	96	40
2115	135	66	56	70	75	85	40
2117	162	67	75	90	96	100	50
2119	180	80	85	105	95	110	60

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu rowera!

rowery 2119, opcje dodatkowe

model 2119



opcje dodatkowe

- 01 - napęd neutralny tzw. „wolne koło”
- 02 - hamulec w pedale
- 04 - przednie/tylne światło
- 05 - hamulec bębnowy w przednim kole
- 06 - tzw. „ostre koło”
- 08 - możliwość przesuwania siodełka przód/tył
- 09 - taśma VELCRO mocująca stopę
- 10 - uchwyt stopy
- 11 - podstawka na stopę mała
- 12 - podstawka na stopę duża
- 14 - oparcie pleców z pasem
- 15 - podstawka na kule
- 16 - kwadratowy kształt kierownicy model mały
- 17 - kwadratowy kształt kierownicy model duży
- 18 - cyfrowy miernik przejechanej odległości
- 19 - regulowany na wysokość pedał
- 20 - uchwyty na łydkę
- 21 - hamulec parkingowy
- 22 - przerzutki - 3 prędkości
- 23 - dyferencjał mechanizm różnicowy
- 24 - uchwyt dla osoby towarzyszącej



model	01	02	04	05	06	08	09	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	kolor	
2102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	czerwono/czarny
2103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	żółto/biały
2115	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		S	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	żółto/czarny
1227	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		S	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	niebiesko/czarny
2119	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	S	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	zielony morski

s - standard - opcja